

80° Weitwinkel Gelenk



Das Weitwinkelgelenk ermöglicht einen reibungslosen Maschinenbetrieb in einem breit angelegten Bewegungsbereich.

LEISTUNGSVORTEILE

- Größen erhältlich von 21 PS (16 kW) bis zu 385 PS (283 kW)
- Höchstes Verhältnis von Kraft und Gewicht, sowie das kompakteste Verhältnis von Größe und Leistung in der Branche
- Leichtgewichtiges, kompaktes Design für eine einfache Handhabung
- Gehärtete sphärische Gelenkkugel sorgt für lange Lebensdauer
- Schwimmend gelagerte Platten schließen die Schmierung ein und eine Kontamination aus
- Gelenkiges Schutzsystem bietet volle Absicherung bei maximalem Winkel
- Schmierung möglich, während sich das Schutzsystem in Position befindet
- Ausführung mit verlängerter Schmierung für verringerten Wartungsaufwand erhältlich
- Mit patentierter Auto-Lok Gabel für einfache Befestigung
- Teleskopelemente Vollverzahnung oder Profilwelle beschichtete Profilrohre in Standardbaugrößen



80° Weitwinkel Gelenk



Kompakte und gelenkige Schutzvorrichtung bis zu 80°



Gehärtete Gelenkkugel



Einzigartiges Schmiersystem 4 Schmierstellen in einer Linie

DESIGNEIGENSCHAFTEN

- Maximal 80° im Kurzzeitbetrieb oder bei Stillstand
- Maximal 25° im Dauerbetrieb
- Zentrierungsvorrichtung enthält schwimmend gelagerte Platten (PATENTIERT)
- Druckschmiersystem für Gelenkkugel an einer einzigen Stelle (PATENTIERT)
- System mit verlängertem Schmierintervall

erhältlich:

- E-Kit, Kreuzgarnitur mit verlängertem
- Schmierintervall und Buchsenbodenschmierung
- -- Fest verschlossenes Gelenkkugelsystem
- (PATENTIERT)
- -- Fest verschlossenes Mittelgehäuse
- (PATENTIERT)

Dieses Weasler Produkt ist entworfen und entwickelt für:



Ladewagen



Feldspritze



Gezogene Mähwerken



Güllefässer



Ballenpressen



Dosierwagen



Heuwender & Schwader



Futtermischwagen

Weasler Engineering Deutschland Gruener Steg 38, 24783 Osterroenfeld | Deutschland Tel: +49 433 120 1378

E-Mail: weasler.deutschland@weasler.eu Website: www.weasler.eu Weasler Engineering BV Postfach 266, 6600 AG Wijchen Die Niederlande Tel: +31 246 489 100 E-mail: sales@weasler.nl

